



Universidad
Nacional
de Quilmes



unimc
UNIVERSITÀ DI MACERATA

l'umanesimo che innova

Título: Estrategias del Colectivo Organizacional

Titolo: Strategie delle organizzazioni collettive

Profesor Fernández Ziegler, Rodolfo

Universidad de Quilmes - Departamento de Economía y Administración

Roque Sáenz Peña 352, Bernal, Buenos Aires, Argentina / www.unq.edu.ar


Obiettivi Monte di Ombúes

- **Caratterizzazione generale ai fini della zonizzazione Diritti specie biologiche 2005.**
- **Presentare un saggio con un approccio interdisciplinare per l'entropia dello stato del sistema 2005-2013.**
- **Mobilizzare le strategie Cittadini Associazione per la formazione di una cittadinanza attiva**

Nota: Collaborazione con l'Istituto Superiore Magistrale San Benito, sotto l'abbazia benedettina Niño Dios - Victoria, Entre Rios.



Environmental highlights



- È uno stato supremo che ha proclamato la sua costituzione nel 1810 organizzato in una Repubblica Federale. Il territorio è diviso in 23 Province (o Stati).
- Argentina è il terzo mercato più grande di Latinoamerica dopo Messico e Brasile.

Dilazione territoriale	2.780.400 Km ²
Popolazione totale	40,8 million
Densità di popolazione	15 hab/Km ²
GDP pro capite	18.800 US\$
Disoccupazione	7.2%

Georreferenciación / Georeferenziazione

Il lavoro è stato realizzato utilizzando il sistema di georeferenziación gvSIG informazioni con le immagini satellitari di Google Earth, in data 10/05/2005.

Vista de georreferenciación

X: 1042.555
Y: 2.763

Panel de puntos de control

No	X terreno	Y terreno	X imagen	Y imagen	Error X	Error Y	RMS
0	763583.37	6389786.71	0.0	0.0	4.84005779843896...	3.42182540982727...	5.89086240529...
1	764344.13	6389786.71	1151.377958901848	12.433962264150944	5.14215370436367...	2.83776398696839...	5.37511443972...
2	764344.13	6389325.89	1155.7896909382928	588.5408805031446	4.192925221967E-11	2.24884853918839...	4.78620704881...

Registro: 3 de 3

RMS: 0,006

Download gratuito a: <http://www.gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/official>



Ipotesi:

Di fronte al danno ambientale evidente, si assume l'ipotesi che sono rilevati solo **73** individui della specie Ombú, che sono stati georeferenziati per essere catalogati numericamente per genere e fase del ciclo di vita, al fine di stabilire griglie interne nella riserva.



Nel settembre 2011 sono stati segnalati l'esistenza di 50 esemplari, metà dei quali era in uno stato di decrepitezza. Problemi tra **150 e 300 anni**, dato che solo il 5% erano di sesso femminile.

X	Y
763891.99016	6389559.89.
763905.57974	6389568.95.
763907.39168	6389586.16.
763933.66487	6389586.16.
763956.31417	6389587.97.
763958.12611	6389607.90.
763948.16042	6389602.47.
763988.92916	6389630.55.
763981.68138	6389583.44.
763990.7411	6389575.29.
764002.51874	6389584.353
764045.09942	6389614.25.
76400.21252	6389528.18.
763886.55432	6389476.54.
763892.70000	6389443.02.
763910.00000	6389435.774
763943.63056	6389434.86.
763938.19473	6389444.83.
763958.12611	6389475.63.
763980.77541	6389483.79.
764045.09942	6389614.25.
764018.82623	6389626.93.
763975.33958	6389626.93.
763975.33958	6389642.33.
763995.27096	6389650.48.
763943.63056	6389626.93.
763934.57084	6389634.18.
763924.60515	6389622.40.
763886.55432	6389621.49.

0 / 73 Total registros seleccio..


L'alterazione dell'habitat naturale genera danni di origine antropica:

- 1.- Pista
- 2.- Parque Cerro de la Matanza
- 3.- Avanzamento urbano
- 4.- Imprese turistiche
- 5.- Avanzamento della frontiera agricola
- 6.- Pascoli equini e ovini; raccolta legname da parte di mattonnai.




Autodromo: Parcheggio, bruciatura suolo e sostanze chimiche inquinanti.






Alterazione dell'habitat naturale per danni ambientali e atmosferici:


- 1.- Inondazioni
- 2.- Venti nord-orientali
- 3.- Venti lungomare
- 4.- Taglio di espinillos e curupies
- 5.- Black Ant
- 6.- Maggior concentrazione di piante con organi maschili
- 7.- Pioggia orografica
- 8.- Perdita di biodiversità






Erosione idrica: La zona di vita principale è caratterizzata come prateria temperata all'interno della zona agro-economica omogenea V (Delta). Ma le caratteristiche di funzionalità dell'habitat contengono gradienti di rilevanti divergenze, in quanto la riserva è inserita tra pendici del 79% (1) da nord a sud-ovest, 71% (2) da nord a sud e il 61% (3), da est a ovest.

— Ipotetica tempesta e scorrimento delle acque (Osservazione sul campo)



Limite di distribuzione potenziale.
Superficie non adatta a vivere e a riprodursi con successo


X: La distribuzione della specie si basa sulla legge del minimo (Liebig) e le leggi di tolleranza della specie, zona in cui avviene il trapianto.



Supponendo di avere una popolazione originale di 150 individui, il grafico mostra l'andamento del tasso di mortalità (scarsa sopravvivenza). È chiaro che la foresta originaria è stata trasformata in un parco urbano. Piantagioni di nuovi germogli vengono eseguite senza una metodologia appropriata (posizione, il sesso e il monitoraggio).




Successivi interventi umani devono aumentare.



Da ogni ombú georeferenziato, si è proceduto a determinare un raggio di protezione di 150 metri, al fine di proteggere la riserva. Si vuole stabilire un piano strategico di gestione dell'area protetta con la concezione ambientale del turismo, diffusione e progresso urbano. Il sistema non ha smorzamento giacché al crescere della popolazione, aumenta la mortalità delle specie vecchie e giovani. Risultato: Inammissibile

Tradizione popolare



La tradizione popolare indica che i popoli nativi (aborigeni Charrúas, Minuanes) piantavano questa spezia ogni volta che un membro della tribù moriva. Successivamente la foresta fiorì favorita dalle virtù climatiche e biotiche. I punti indicano la posizione degli individui identificati in una distribuzione casuale.

Si potrebbe pensare a una distribuzione gerarchica del cimitero aborigeno, come nel grafico.

Strategie associative

Esposizione:

- Instituto Superior del Profesorado San Benito
- Movimiento juvenil Fundación Ombú

Trasmisione Contra Punto Victoria TeVe

- Sociedad de Fomento Los Arenales
- Instituto Superior del Profesorado San Benito

Articolo scritto nel diario Paralelo 32

Responsabilità Auto Club Victoria,
Comune e Formazione della cittadinanza

Partecipazione dei cittadini:

- Dibattito deliberativo del Consiglio Comunale
- Gestione ambientale professionale e interdisciplinare



Linee di ricerca

Quadro teorico: Teoria Ecologica Ambientale, Scuola Strategica Ambientale

- **Strategie associative**
- **Capacità cognitive strategiche aziendali**
- **Penetrazione Immagine di marca dal lato della domanda**
- **Segmenti predatori della domanda**
- **Contabilità non monetaria**
- **Strategie di sopravvivenza contro adattamento**
- **Strategie della collettività della popolazione**

Agradecimientos: Autoridades máximas de ambas Universidades, Colegas Expositores, equipos técnicos, Directores de Relaciones Institucionales y Gentile Profssa. Amanda Salvioni.

Fernández Ziegler, Rodolfo - mail: rfziegler@unq.edu.ar

Traduzione: Fernando Mosciaro (San Ginesio It.)

